

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘIČKA

PŘÍLOHA P1 TEXTOVÁ ČÁST

Zlín, květen 2023

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘIČKA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI		
Správní orgán, který změnu územního plánu vydal:	Zastupitelstvo obce Bystřička	
Datum nabytí účinnosti změny:		
Pořizovatel:	Obecní úřad Bystřička	otisk úředního razítka:
Kvalifikovaná fyzická osoba pro výkon územně plánovací činnosti:	Ing.arch. Aleš Palacký	
Podpis: (kvalifikovaná fyzická osoba)		

OBJEDNATEL: Obec Bystřička
č.p. 201
756 24 Bystřička

URČENÝ ZASTUPITEL: Zbyněk Fojtíček – starosta obce

POŘIZOVATEL: Obecní úřad Bystřička
č.p. 201
756 24 Bystřička

**Kvalifikovaná fyzická osoba
pro výkon územně plánovací činnosti:
Ing.arch. Aleš Palacký
Venclíkova 482/63
700 30 Ostrava - Výškovice**

ZPRACOVATEL: Jaroslav Kunetek s.r.o.
Dolní konec 172
763 14 Zlín - Velíková
Hlavní projektant:
Ing.arch. Jaroslav Kunetek
Vypracoval, zodpovědný projektant urbanista:
Ing.arch. Dita Kunetková

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘIČKA OBSAH DOKUMENTACE

Příloha

P1 TEXTOVÁ ČÁST

P2 GRAFICKÁ ČÁST

P2 2-1 Výkres základního členění území	1: 5 000
P2 2-2 Hlavní výkres	1: 5 000
P2 2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1: 5 000

P3 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

P4 GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

P4 1-1 Výkres širších vztahů	1: 100 000
P4 1-2 Koordinační výkres	1: 5 000
P4 1-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1: 5 000
P4 1-4 Vodní hospodářství	1: 5 000
P4 1-5 Dopravní infrastruktura, energetika, telekomunikace	1: 5 000

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘIČKA

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

kapitola:	str.:
1 Vymezení zastavěného území, včetně stanovení data, k němuž je vymezeno	5
2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	5
3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	5
4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití	11
5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	13
6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umístování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	14
7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	21
8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona	22
9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	-
10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	23
11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	24
12 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb.	25
13 Definice pojmů, které nejsou obsaženy v právních předpisech	25
Závěr	
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části	25
Seznam použitých zkratk	26

1 Vymezení zastavěného území, včetně stanovení data, k němuž je vymezeno

1.a

V nadpisu kapitoly č.1 se za text „...zastavěného území“ nově vkládá text „, včetně stanovení data, k němuž je vymezeno“.

1.b

V textu kapitoly v první větě se za textem „...území k“ vypouští text „31.07.2013“ a nově se vkládá text „31.1.2023“. Ve druhé větě se za textem „...širších vztahů“ vypouští text „(II.2)“.

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.a

V textu kapitoly v oddílu „Hlavní cíle rozvoje území“ ve čtvrtém odstavci ve třetí větě se za slovem „územně“ vypouští text „není dále rozvíjena“ a nově se vkládá text „je stabilizována“. Za pátý odstavec „Řešení umožňuje zajištění dostatečného množství různorodé nabídky ...“ se nově vkládá odstavec šestý a zní:

„V územním plánu jsou dány podmínky pro stabilizaci víceúčelového využití stávající zástavby v okolí vodní nádrže Bystřička tak, aby se předcházelo současnému trendu postupného upadání rekreačních areálů a chatových osad.“

3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

3.a

V nadpisu kapitoly č.3 se za textem „... koncepce, včetně“ vypouští slovo „vymezení“ a nově se vkládá text „urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“.

3.b

V označení podkapitoly „Návrh urbanistické koncepce, plošného a prostorového uspořádání“ se za text „3.1“ nově vkládá text „-1“.

3.c

Za podkapitulu „3.1-1 Návrh urbanistické koncepce, plošného a prostorového uspořádání“ se nově vkládá podkapitola 3.1-2 a zní:

„3.1-2 Návrh urbanistické kompozice

Územní plán řeší urbanistickou kompozici v souladu s charakterem stávající zástavby v obci. Urbanistická kompozice vychází z charakteru sídla a jeho polohy v krajině. Původní urbanistická struktura zástavby obce je zachována v údolní nivě vodního toku Bystřička. Jedná se o protáhlou vesnici ulicového charakteru se zástavbou situovanou podél hlavního komunikačního tahu obce v souběhu s vodotečí ve směru západ - východ. Kompaktní protáhlá zástavba obce je uspořádána v údolní nivě těsně kolem stávající silnice III.třídy směr Valašská Bystřice a v bočním údolí směr Růžďka. V návaznosti na přehradu Bystřička ve východní okrajové části údolí je ve shlucích situována zástavba určená zejména pro rekreaci. Obec má v centrální části kompaktního zastavěného území se základní občanskou vybaveností dostatek volných ploch s možností vytvoření návsi s doplňkovou občanskou vybaveností a službami. Dominantou zástavby obce je objekt základní školy v prostoru soutoku řeky Bystřičky s potokem Růžďka. Dominantou východní části obce je kulturní památka – areál přehrady Bystřička včetně hráze a objektu hrázového. Stavební rozvoj obce je svázán se vznikem přehrady a s jejím rekreačním využíváním. Ve východní části obce byla soustředěna rekreační zástavba s občanskou vybaveností a v západní části nivy vodního toku Bystřička, v blízkosti dopravního tahu Vsetín – Valašské Meziříčí s nadřazenou silniční a železniční trasou, byla

soustředěna novodobá obytná zástavba rodinných domů. Severně a jižně od údolí Bystřičky jsou na svazích vrcholů Prašivá, Poskla, Medůvka a vrcholů Březina, Pálenisko, Vršek volně rozmístěny samoty původního pasekářského osídlení s poměrně dochovaným charakterem hospodářských usedlostí.

Cílem územního plánu Bystřička je respektovat současný trend výstavby rodinných domů v souběhu s hlavní dopravní trasou údolí Bystřička – Valašská Bystřice s dostatečným odstupem od stabilizované železnice a silnice I.třídy a od výrobních areálů. V blízkosti objektu obecního úřadu, hasičské zbrojnice, mateřské školy a sportovního areálu jsou formou návrhu plochy veřejných prostranství dány podmínky pro vytvoření reprezentativního centra obce s návsi a víceúčelovými plochami, které přispějí k zajištění setkávání a posílí soudržnost obyvatel obce. Řešení se dále soustředí na podporu současného víceúčelového využívání původně rekreační zástavby v okolí vodní nádrže Bystřička se záměrem oživit upadající část obce. V územním plánu je řešeno rovněž stanovení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro zajištění ochrany stabilizované zástavby a okolní krajiny před vznikem negativních dominant, současně zajistit ochranu vzájemných harmonických vztahů urbánních a krajinných prvků zejména směrem k vrcholům jižně a severně od kompaktního zastavěného území, což je naplňováno zejména v rámci:

- dodržování stanovených zásad uspořádání urbanizovaných ploch s ohledem na respektování místní původní urbanistické struktury zástavby zejména v centru kompaktního zastavěného území a v jednotlivých částech řešeného území s dochovanou původní strukturou zástavby;
- situování návrhových ploch pro rozvoj bydlení a občanské vybavenosti v návaznosti na stávající obytnou zástavbu a dopravní síť v obci a umístěním nových ploch pro výrobu v návaznosti na stabilizované výrobní areály;
- dodržování stanovených zásad uspořádání urbanizovaných ploch a dodržování požadavků na umístění doplňkových staveb a zařízení sloužících pro zemědělství v plochách volné krajiny tak, aby byla zajištěna ochrana pohledově exponovaných ploch a pohledových horizontů;
- zachování měřítek pomocí nastavené regulace zastavěného území a zastavitelných ploch, které v návaznosti na hodnotnou stabilizovanou zástavbu zajistí ochranu původní urbanistické struktury obce a vytvoří podmínky pro její rozvoj formou vhodné venkovské zástavby;
- dodržování zásad prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu v plochách občanské vybavenosti, bydlení a plochách smíšených obytných tak, aby bylo zachováno základní měřítko a charakter venkovské zástavby obce jak v případě úpravy stávající zástavby, tak i při jejím dalším rozvoji; dodržování uvedených zásad povede k respektování stávající urbanistické struktury obce a zajistí podmínky pro vhodný způsob jejího okrajového rozvoje v dotčených částech řešeného území;
- dbát na dodržování stanovených požadavků na charakter a výšku zástavby zejména v lokalitách rozvolněné pasekářské zástavby v krajině a v pohledově exponovaných polohách nad vodní nádrží Bystřička a v lokalitě Konvica nad stávající obytnou zástavbou a tím zamezit vytváření negativních dominant v řešeném území;
- zachovávat základní prvky tvarosloví zástavby venkovského charakteru zejména v lokalitách pasekářské zástavby v plochách smíšených obytných venkovských ve volné krajině mimo kompaktní zastavěné území;
- dodržování zásad prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu v návrhových plochách pro výrobu tak, aby nebyla překračována výšková hladina zástavby ve stabilizovaných areálech a tím zamezit vytváření negativních dominant v návaznosti na dopravní kostru obce“

3.d

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy bydlení“ označené „Tab. č.I-1“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 3, 5, 6, 7, 11, 12 včetně výměr následovně:

„3	1,3825
5	1,3974
6	0,9879

7	0,5482
11	0,3544
12	0,4602“

Dále se v řádku a sloupci plochy č.4 vypouští výměra „1,7866“ a nově vkládá výměra „1,75“, v řádku a sloupci plochy č.13 se vypouští výměra „0,5240“ a nově vkládá výměra „0,51“, v řádku a sloupci plochy č.37 se vypouští výměra „0,5566“ a nově vkládá výměra „0,56“, v řádku a sloupci plochy č.113 se vypouští výměra „0,7150“ a nově vkládá výměra „0,68“.

Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce ploch č.137, 138, 139, 142, 154, 155 a zní:

„137	0,38
138	0,23
139	0,46
142	0,12
154	1,06
155	0,29“

V posledním řádku a posledním sloupci tabulky se vypouští celková výměra ploch „8,7128“ a nově se vkládá celková výměra ploch „6,04“.

3.e

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy bydlení“ označené „Tab. č.1-2“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 1, 19, 20, 21, 23, 24 včetně výměr následovně:

„1	0,6609
19	0,5467
20	1,4232
21	0,7160
23	0,4311
24	0,3460“

Dále se v řádku a sloupci plochy č.18 vypouští výměra „0,4814“ a nově vkládá výměra „0,50“.

Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce ploch č.150, 159, 179 a zní:

„150	2,31
159	0,25
179	0,65“

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „7“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „4“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „4,6053“ a nově se vkládá celková výměra ploch „3,71“.

3.f

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy bydlení“ označené „Tab. č.1-3“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 14, 30 včetně výměr následovně:

14	1,2857
30	0,1593

Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce ploch č.23, 24, 143, 145, 146, 147, 149, 158 a zní:

„23	0,43
24	0,35
143	0,46
145	0,50

146	0,84
147	0,09
149	0,91
158	0,60“

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „2“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „8“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „1,4450“ a nově se vkládá celková výměra ploch „4,18“.

3.g

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy rekreace“ označené „Tab. č.I-4“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 33, 34 včetně výměr následovně:

„33	0,0870
34	0,2278“

Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce plochy č.151 a zní:

„151	0,41“
------	-------

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „2“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „1“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,3148“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,41“.

3.h

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy rekreace“ označené „Tab. č.I-5“ v řádku a sloupci plochy č.15 vypouští výměra „0,1736“ a nově vkládá výměra „0,18“.

V posledním řádku a posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,1736“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,18“.

3.ch

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy občanského vybavení“ označené „Tab. č.I-6“ v řádku a sloupci plochy č.112 vypouští výměra „0,1363“ a nově vkládá výměra „0,13“.

Dále se do tabulky pod řádky plochy č.112 doplňují řádky a sloupce ploch č.157 a 140 a zní:

OV	Občanské vybavení veřejné, návrh								
157	1,38								
OH	Občanské vybavení - hřbitovy, návrh								
140	0,05								

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „1“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „3“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,1363“ a nově se vkládá celková výměra ploch „1,56“.

3.i

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy občanského vybavení“ označené „Tab. č.I-7“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 25, 26 včetně výměr následovně:

„25	0,3946
26	0,3912“

Dále se v řádku a sloupci plochy č.27 vypouští výměra „0,7709“ a nově vkládá výměra „0,77“.

Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce plochy č.156 a zní:

„156	0,17“
------	-------

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „3“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „2“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „1,5567“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,94“.

3.j

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy občanského vybavení“ označené „Tab. č.I-8“ v řádku a sloupci plochy č.17 vypouští výměra „0,5558“ a nově vkládá výměra „0,68“.

V posledním řádku a posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,5558“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,68“.

3.k

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy dopravní infrastruktury“ označené „Tab. č.I-10“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 39, 49 včetně výměr následovně:

„39	8,0309
49	0,6307“

Dále se v řádku a sloupci plochy č.38 vypouští výměra „0,8418“ a nově vkládá výměra „0,49“, v řádku a sloupci plochy č.41 se vypouští výměra „0,6302“ a nově vkládá výměra „0,64“, v řádku a sloupci plochy č.44 se vypouští výměra „0,5240“ a nově vkládá výměra „0,50“, v řádku a sloupci plochy č.45 se vypouští výměra „0,2149“ a nově vkládá výměra „0,29“, v řádku a sloupci plochy č.53 se vypouští výměra „0,1568“ a nově vkládá výměra „0,16“, v řádku a sloupci plochy č.54 se vypouští výměra „0,0796“ a nově vkládá výměra „0,08“, v řádku a sloupci plochy č.56 se vypouští výměra „0,0189“ a nově vkládá výměra „0,02“, v řádku a sloupci plochy č.57 se vypouští výměra „0,1108“ a nově vkládá výměra „0,11“, v řádku a sloupci plochy č.99 se vypouští výměra „0,3393“ a nově vkládá výměra „0,41“, v řádku a sloupci plochy č.114 se vypouští výměra „0,2961“ a nově vkládá výměra „0,30“, v řádku a sloupci plochy č.123 se vypouští výměra „0,0333“ a nově vkládá výměra „0,03“, v řádku a sloupci plochy č.125 se vypouští výměra „0,0483“ a nově vkládá výměra „0,05“, v řádku a sloupci plochy č.132 se vypouští výměra „0,0476“ a nově vkládá výměra „0,05“, v řádku a sloupci plochy č.133 se vypouští výměra „0,5340“ a nově vkládá výměra „0,53“, v řádku a sloupci plochy č.135 se vypouští výměra „0,0146“ a nově vkládá výměra „0,02“, v řádku a sloupci plochy č.136 se vypouští výměra „3,0066“ a nově vkládá výměra „2,88“, Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce ploch č.152, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 183 a zní:

„152	0,02
168	0,23
169	0,37
170	0,02
171	0,18
172	0,04
173	0,17
174	0,41
175	5,28
176	0,17“
183	0,55“

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „23“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „32“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „15,5751“ a nově se vkládá celková výměra ploch „14,02“.

3.l

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy technické infrastruktury“ označené „Tab. č.I-11“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 58, 85 včetně výměr následovně:

„58	0,2545
85	0,9635“

Dále se v řádku a sloupci plochy č.64 vypouští výměra „0,1065“ a nově vkládá výměra „0,10“, v řádku a sloupci plochy č.68 se vypouští výměra „0,0945“ a nově vkládá výměra „0,09“, v řádku a sloupci plochy č.71 se vypouští výměra „0,0934“ a nově vkládá výměra „0,08“, v řádku a sloupci plochy č.73 se vypouští výměra „0,0159“ a nově vkládá výměra „0,02“, v řádku a sloupci plochy č.74 se vypouští výměra „0,0720“ a nově vkládá výměra „0,06“, v řádku a sloupci plochy č.75 se vypouští výměra „0,0077“ a nově vkládá výměra „0,01“, v řádku a sloupci plochy č.80 se vypouští výměra „0,0312“ a nově vkládá výměra „0,03“, v řádku a sloupci plochy č.81 se vypouští výměra „0,0741“ a nově vkládá výměra „0,07“, v řádku a sloupci plochy č.82 se vypouští výměra „0,1278“ a nově vkládá výměra „0,13“,

v řádku a sloupci plochy č.83 se vypouští výměra „0,1539“ a nově vkládá výměra „0,16“,
 v řádku a sloupci plochy č.84 se vypouští výměra „0,2048“ a nově vkládá výměra „0,20“,
 v řádku a sloupci plochy č.86 se vypouští výměra „0,0299“ a nově vkládá výměra „0,03“,
 v řádku a sloupci plochy č.87 se vypouští výměra „0,0926“ a nově vkládá výměra „0,11“,
 v řádku a sloupci plochy č.88 se vypouští výměra „0,1372“ a nově vkládá výměra „0,14“,
 v řádku a sloupci plochy č.90 se vypouští výměra „0,1332“ a nově vkládá výměra „0,13“,
 v řádku a sloupci plochy č.98 se vypouští výměra „0,0298“ a nově vkládá výměra „0,03“,
 v řádku a sloupci plochy č.122 se vypouští výměra „0,0210“ a nově vkládá výměra „0,02“,
 v řádku a sloupci plochy č.127 se vypouští výměra „0,0076“ a nově vkládá výměra „0,01“,
 v řádku a sloupci plochy č.129 se vypouští výměra „0,2998“ a nově vkládá výměra „0,29“,
 Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce ploch č.160, 161, 162, 163, 164, 165, 177 a zní:

„160	0,09
161	0,04
162	0,04
163	0,84
164	0,12
165	0,01
177	0,06“

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „21“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „26“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „2,9509“ a nově se vkládá celková výměra ploch „2,91“.

3.m

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy technické infrastruktury“ označené „Tab. č.I-12“ vypouští řádky a sloupce plochy číslo 106 včetně výměry následovně:

„106	0,0249“
------	---------

Dále se v řádku a sloupci plochy č.76 vypouští výměra „0,1593“ a nově vkládá výměra „0,16“,
 v řádku a sloupci plochy č.77 se vypouští výměra „0,4946“ a nově vkládá výměra „0,49“,
 v řádku a sloupci plochy č.116 se vypouští výměra „0,0564“ a nově vkládá výměra „0,06“,
 v řádku a sloupci plochy č.134 se vypouští výměra „0,0180“ a nově vkládá výměra „0,02“,
 V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „6“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „5“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,7732“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,75“.

3.n

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy technické infrastruktury“ označené „Tab. č.I-13“ v řádku a sloupci plochy č.91 vypouští výměra „0,1211“ a nově vkládá výměra „0,16“,
 v řádku a sloupci plochy č.92 se vypouští výměra „0,0981“ a nově vkládá výměra „0,10“,
 V posledním řádku a posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,2192“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,26“.

3.o

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy veřejných prostranství“ označené „Tab. č.I-14“ vypouští řádky a sloupce ploch číslo 8, 105 včetně výměr následovně:

„8	0,1573
105	0,1185“

Dále se v řádku a sloupci plochy č.78 vypouští výměra „0,1612“ a nově vkládá výměra „0,16“,
 v řádku a sloupci plochy č.94 se vypouští výměra „0,0430“ a nově vkládá výměra „0,04“.

Dále se do tabulky doplňují řádky a sloupce plochy č.144 a zní:

„144	0,33“
------	-------

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „4“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „3“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,4800“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,53“.

3.p

V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v tabulce „Plochy výroby a skladování“ označené „Tab. č.I-15“ v řádku a sloupci plochy č.28 vypouští výměra „2,0868“ a nově vkládá výměra „2,09“.

Dále se do tabulky pod řádek plochy č.28 doplňují řádky a sloupce plochy č.148 a zní:

VU Výroba, návrh									
148	0,69								

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „1“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „2“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „2,0868“ a nově se vkládá celková výměra ploch „2,78“.

3.q

V názvu kapitoly „3.3“ se za textem „..... ploch přestavby“ vypouští text „a asanací“

V textu kapitoly se v první odrážce vypouští označení „P1“ a nově se vkládá označení „P.56“ a za textem „...plochy DS“ se vypouští číslo „52 a nově se vkládá číslo „56“, dále v druhé odrážce se vypouští označení „P2“ a nově se vkládá označení „P.52“, dále ve třetí odrážce se vypouští označení „P3“ a nově se vkládá označení „P.176“ a za textem „...infrastrukturu (DS“ se vypouští číslo „39 a nově se vkládá číslo „175“. Za třetí odrážkou se vypouští text následovně:

„Jako plochy asanací jsou vymezeny návrhové plochy:

- A1 (Z 93) – demolice stavby (stavební úřad nařídil odstranění stavby);
- A2 (Z 96) a A3 (Z 97) - demolice dvou částí silnice III/05726 u mostu přes tok Bystřičky.“

3.r

V textu kapitoly „3.4 Systém sídelní zeleně“ se v prvním odstavci a druhé větě za textem „..... jako plochy“ vypouští slovo „sídelní“. V druhém odstavci a první větě se za text „...(stávající volné plochy“ vkládá text „u nádraží“. Ve druhé větě se za text „Nově navrženou je“ vkládá text „plocha v centru obce PU 144, která vytvoří novou návěs s významným podílem zeleně, dále je navrhována“, dále za textem „....zástavbou SU“ se vypouští číslo 20 a nově se vkládá číslo „179“.

4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

4.a

V nadpisu kapitoly č.4 se za text „.... pro její umístování“ nově vkládá text „vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“.

4.b

V kapitole č.4.1, v textu oddílu „Silniční doprava“ se v první větě za textem „.... dopravu DS 38,“ vypouští text „39,“ a za text „...45, 136“ se nově vkládá text „, 175, 176“;

ve třetí větě se za textem „...zastavitelné plochy DS“ vypouští číslo „39“ a nově se vkládá číslo „175“, dále za textem „... plocha přestavby P“ se vypouští číslo „3“ a nově se vkládá text „...176“;

ve čtvrté větě se za text „...silnice III. třídy (“ nově vkládá text „III/05722, převážná část silnice“, dále za textem „...III /05727“ se vypouští text „, III /05728, III /05731“;

v páté větě se na začátku vypouští slovo „Jsou“ a nově se vkládá text „Pro směrovou úpravu (narovnání) silnice III/05726 v lokalitě U Nováků jsou“, dále za textem „...DS 52, 54, 56, 57“ se vypouští text „– směrové úpravy silnice III/05726“;

v sedmé větě se za textem „...jako příjezd k ČOV“ vypouští text „byla již provedena“ a nově se vkládá text „je stabilizována“;

v osmé větě se za textem „...plochám BI 4“ vypouští text „a 113“ a nově se vkládá text „, 15, 113, 142.“; za devátou větou „DS 114 – příjezd....“ se nově vkládají věty a zní:

„DS 152 - příjezd k zastavitelné ploše BI 159.

DS 183 - dopravní obsluha volné krajiny v lokalitě U Vaňků.“;

v poslední větě „Pro dopravu v klidu...“ se za textem „...zastavitelná plocha“ vypouští text „DI“ a nově se vkládá text „DS“, dále se za text „135 – garáž“ nově vkládá text „a DS 168 – odstavná plocha“.

4.c

V kapitole č.4.1, v textu oddílu „Pěší doprava“ se za první větu vkládá věta druhá a zní:

„Pro oddělení pěší a vozidlové dopravy jsou v rozsahu od navrhované přeložky silnice I/57 u Vsetínské Bečvy až po Parkoviště přehrada navrhovány plochy dopravy silniční DS 53, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 133, 169, 170, 171, 172, 173, 174 pro nové integrované pěší a cyklistické stezky.“

4.d

V kapitole č.4.1, v textu oddílu „Cyklistická doprava“ se za první větu vkládá věta druhá a zní:

„V územním plánu je řešen návrh ploch pro samostatné integrované stezky pro cyklistickou a pěší dopravu v rozsahu od přeložky silnice I/57 u Vsetínské Bečvy až po Parkoviště přehrada.“, dále ve třetí větě se za textem „Zastavitelné plochy DS“ vypouští text „49,“ a za text „...130, 132, 133“ se nově vkládá text „, 169, 170, 171, 172, 173, 174“ a za text „...pěší provoz podél“ se nově vkládá text „vodních toků Vsetínská Bečva a Bystřička a podél“.

4.e

V kapitole č.4.1, v textu oddílu „Železniční doprava“ se ve druhé větě za textem „...modernizace tratě“ vypouští text „je předpokládáno v roce 2015 a“.

4.f

V kapitole č.4.2, v textu oddílu „Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování vodou)“ se ve čtvrté větě za textem „... zásobovány návrhové plochy“ vypouští text „1, 3, 12, 20“ a nově se vkládá text „112, 137, 138, 139, 146, 157, 179“;

v páté větě se za textem „... zásobovány plochy“ vypouští text „5, 6, 7, 11,“, dále za textem „...17, 18,“ se vypouští text „19, 21“ a nově se vkládá text „37, 145, 154, 155“;

v šesté větě se za text „... plochy 4, 113“ nově vkládá text „, 142“;

v sedmé větě se za textem „... zásobovány plochy“ vypouští text „14,“, dále za textem „...23, 24,“ se vypouští text „25, 26,“ a za textem „27,“ se vypouští text „30, 33, 34“ a nově se vkládá text „140, 143, 147, 149, 150, 151, 156, 158, 159“.

4.g

V kapitole č.4.2, v textu oddílu „Technická infrastruktura – vodní hospodářství (kanalizace)“ se ve čtvrté větě za textem „... plochách TW“ vypouští text „58,“, za text „...71, 73,“ se nově vkládá text „92,“ a za text „98, 129“ se nově vkládá text „, 160, 161, 162, 177“;

v páté větě se za textem „... plochách TW 83, 84,“ vypouští text „85,“, dále za text „...122, 127“ se nově vkládá text „, 163, 164, 165“;

v sedmé větě se za textem „... navržených ploch“ vypouští text „14,“, dále za textem „...24, 28,“ se vypouští číslo „30“ a nově se vkládá text „143, 147, 149, 158, 159“.

4.h

V kapitole č.4.2, v textu oddílu „Technická infrastruktura – energetika (zásobování el.energií)“, ve druhé odrážce „– TE 79 – trafostanice...“ se za textem „... (plocha 79) pro plochy“ vypouští text „SO“ a nově se vkládá text „SV“, dále za textem „...24 a pro“ se vypouští text „plochy SO.3 14 a 30“ a nově se vkládá text „plochu SV 158“.

4.ch

V kapitole č.4.2, v textu oddílu „Technická infrastruktura – energetika (zásobování plynem, produktovody)“, v první odrážce „– ze stávajících STL rozvodů...“ se za textem „...plochy BI“ vypouští text „3, 12“ a nově se vkládá text „137, 138, 139“, dále za textem „, SU 18“ se vypouští text „,19“ a za textem „částečně BI“ se vypouští text „7,“;

Ve druhé odrážce „– z navrhovaných prodloužených STL rozvodů ...“ se za textem „...plochy BI“ vypouští text „1,“, dále za textem „4,“ se vypouští text „5, 11,“ a za text „113,“ se nově vkládá text „154, 142,“, dále za textem „SU“ se vypouští text „9, 20, 21, 23, 24“ a nově se vkládá číslo „179“, dále za textem

„ SV“ se vypouští text „14, 30“ a nově se vkládá text „23, 24, 158, 145“, dále za textem „ OS 17,“ se vypouští text „V“ a nově se vkládá text „VD“, dále za textem „...částečně BI“ se vypouští text „6, 7,“; ve třetí odrážce „– TE 77...“ se za textem „TE 77“ vypouští text „ 106“, dále za textem „...k plochám bydlení“ se vypouští text „14,“ a za textem „23,“ se vypouští číslo „30“ a nově se vkládá číslo „24“.

4.i

V textu kapitoly „4.3 Občanské vybavení“, v první odrážce se za textem „– OK“ vypouští text „25,26,“ dále za číslo „27“ se nově vkládá text „ 156“;

za čtvrtou odrážku se nově vkládá odrážka pátá a šestá a zní:

- „OV 157 – plocha pro nový areál základní školy;
- OH 140 – plocha pro realizaci kolumbária.“

4.j

V textu kapitoly „4.4 Veřejná prostranství“, se za první větu nově vkládá věta druhá a zní: „V centru obce je navržena plocha pro náves se shromažďovací a odpočinkovou funkcí v kvalitním prostředí upravené veřejné zeleně.“. Ve třetí větě se za textem „...4 nové plochy veřejných prostranství“ vypouští text „PU (8, 78, 94, 105)“ a nově se vkládá text „pro dopravní obsluhu PU 78, 94“. Za třetí větu se nově vkládá věta čtvrtá a zní: „Navržena je nová plocha pro realizaci centrální návsi PU 144.“

5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

5.a

V nadpisu kapitoly č.5 se za textem „...včetně vymezení ploch“ vypouští text „a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi“ a nově se vkládá text „s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi“.

5.b

V textu kapitoly „5.1 Koncepce uspořádání krajiny...“, ve třetí větě se za textem „...plochy krajinné zeleně,“ vypouští text „plochy vodohospodářské -“, dále v sedmé větě se za textem „Navrženy jsou“ vypouští slovo „tři“ a nově se vkládá slovo „dvě“, dále za textem „do zemědělské půdy (“ se vypouští text „stavební úřad nařídil odstranění bývalé samoty - plocha 93,“.

V kapitole „5.1“ v tabulce označené „Tab. č.I-16“ se vypouští řádky a sloupce plochy číslo 93 včetně výměry následovně:

„93	0,1564“
-----	---------

Dále se v řádku a sloupci plochy č.96 vypouští výměra „0,0853“ a nově vkládá výměra „0,09“, v řádku a sloupci plochy č.97 se vypouští výměra „0,0103“ a nově vkládá výměra „0,01“.

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „3“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „2“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „0,2520“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,10“.

5.c

V textu kapitoly „5.2 Územní systém...“, v oddílu „Regionální ÚSES:“ v první větě se za text „...sítě regionálních“ nově vkládá slovo „prvků“, dále za textem „ÚSES“ se vypouští slovo „založené“ a nově se vkládá text „v souladu s platnou nadřazenou dokumentací“. V oddílu „Lokální ÚSES:“ v první větě se za text „...tras lokálních biokoridorů a“ nově vkládá slovo „doplněním“. V druhé větě se před textem „NU pro rozšíření...“ vypouští text „Jsou navrženy 4 plochy“ a nově se vkládá text „Je navrženo 5 ploch“.

V kapitole „5.2“ v tabulce označené „Tab. č.I-17“ se v řádku a sloupci plochy č.100 vypouští výměra „0,7211“ a nově vkládá výměra „0,73“,
v řádku a sloupci plochy č.101 se vypouští výměra „2,8904“ a nově vkládá výměra „3,00“,
v řádku a sloupci plochy č.102 se vypouští výměra „0,4356“ a nově vkládá výměra „0,42“,
v řádku a sloupci plochy č.103 se vypouští výměra „0,7798“ a nově vkládá výměra „0,93“.
Dále se do tabulky doplňuje řádek a sloupece plochy č.182 a zní:

„182	1,41“
------	-------

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „4“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „5“, dále v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „4,8269“ a nově se vkládá celková výměra ploch „6,49“.

V kapitole „5.2“ v tabulce označené „Tab. č.I-18“ se v řádku a sloupci plochy č.104 vypouští výměra „0,8740“ a nově vkládá výměra „0,62“,

Dále se vypouští řádky a sloupece plochy číslo 110 včetně výměry následovně:

„110	0,3330“
------	---------

V posledním řádku a druhém sloupci se vypouští celkový počet lokalit „2“ a nově se vkládá celkový počet lokalit „1“, v posledním sloupci se vypouští celková výměra ploch „1,2070“ a nově se vkládá celková výměra ploch „0,62“.

5.d

V textu kapitoly „5.5 Rekreace“, v druhé odrážce se za textem „– RH“ vypouští text „33,34 – plochy“ a nově se vkládá text „151 – plocha“;

6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umístování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

6.a

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „BH“ ve čtvrtém řádku „Přípustné využití“ a druhém sloupci se vypouští třetí odrážka „Související nevýrobní služby.“, dále se za čtvrtý řádek nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
----------------------	---

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „BI“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „... zastavitelné č.“ vypouští text „3,“, za textem „4,“ se vypouští text „5, 6, 7, 11, 12,“, za text „13, 37, 113“ se nově vkládá text „, 137, 138, 139, 142, 154, 155“. Ve čtvrtém řádku „Přípustné využití“ a druhém sloupci se vypouští třetí odrážka „Související nevýrobní služby.“

V pátém řádku „Podmíněně přípustné využití“ a v druhém sloupci se za druhou větu „Rodinná rekreace...“ nově vkládá věta třetí a zní: „Pro zastavitelnou plochu č. 154 je stanoveno: využití části plochy zasahující do stanoveného záplavového území Q₁₀₀ pro zástavbu bydlení individuálního je podmíněno zajištěním protipovodňové ochrany zástavby dle výsledků studie odtokových poměrů.“, ve čtvrté větě se za text „...plochy č.4,“ nově vkládá text „37,“, dále za číslo „113“ se nově vkládá text „, 142, 155“, za textem „: je využití“ se vypouští text „podmíněno výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu“ a nově se vkládá text „pro zástavbu bydlení individuálního podmíněno odborným geotechnickým posouzením pro stanovení bezpečného založení staveb“.

Dále se vypouští věta pátá a šestá následovně:

„Pro zastavitelné plochy č.5, 6: je využití podmíněno funkčností protipovodňových opatření realizovaných v rámci jiných funkčních ploch.“

Pro zastavitelné plochy č.5, 6, 12, 13: je využití podmíněno průkazem v dalším stupni projektové přípravy, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení při silnici III/05726.“

Za pátý řádek se nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
-----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „v rámci stabilizovaných ploch a návrhových ploch č.13, 113, 137, 138, 139, 154 maximálně 12m nad upravený terén a současně“, dále za text „...možnost využití podkroví“ se nově vkládá text „; v rámci návrhových ploch č.4, 37, 113, 142, 155 maximálně 9m nad upravený terén a současně max.1 nadzemní podlaží a možnost využití podkroví.“

6.b

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „RH“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „... zastavitelné č.“ vypouští text „33, 34,“ a nově se vkládá číslo „151“.

V třetím řádku „Hlavní využití“ a druhém sloupci se za textem „Rekreační areály“ vypouští text „a střediska se zastoupením hotelů a penzionů a ostatních ubytovacích zařízení.“

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a šestý a zní:

„Podmíněně přípustné využití“	Pro zastavitelnou plochu č.151: je využití pro zástavbu rekreace hromadné podmíněno odborným geotechnickým posouzením pro stanovení bezpečného založení staveb a současně realizací staveb a opatření pro stabilizaci svahu v ploše.
Nepřípustné využití	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „maximálně 12m nad upravený terén a současně“, dále se vypouští celá druhá věta „Plocha 33, 34 budou využity jako pozemky RH, se zástavbou ubytovacích zařízení se na nich nepočítá.“

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „RI“, se za čtvrtý řádek nově vkládá řádek pátý a šestý a zní:

„Podmíněně přípustné využití“	Pro zastavitelnou plochu č.15: je využití pro zástavbu rekreace individuální podmíněno odborným geotechnickým posouzením pro stanovení bezpečného založení staveb.
Nepřípustné využití	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „v zastavěném území bude nově umísťovaná zástavba rekreace individuální dodržovat výškovou hladinu těsně navazující stabilizované zástavby se shodným využitím; v rámci návrhové plochy č.15 je stanovena výška zástavby maximálně 8m nad upravený terén a současně“.

V kapitole „6.1“ se vypouští celý oddíl „RZ“ následovně:

„Zatřídění dle zákl. členění území“	Plochy zastavěné.
KÓD dle podrobnějšího členění území	RZ – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
Hlavní využití	Zahrádkářské osady a soustředění zahrádkářských chat s využitím pro zahrádkaření.
Přípustné využití	Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Zeleň. Informační zařízení.
Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu	Výšková regulace zástavby: max.1 nadzemní podlaží.“

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „RX“, ve čtvrtém řádku a druhém sloupci se za druhou větu „Veřejné prostranství...“ nově vkládá věta třetí a zní: „Sezónní stanování na zpevněné ploše.“

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

V šestém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „maximálně 7m nad upravený terén a současně max.“.

6.c

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „OU“, se za čtvrtý řádek nově vkládá řádek pátý a zní:

„Podmíněně přípustné využití“	Pro zastavitelnou plochu č. 112 je stanoveno: využití plochy zasahující do stanoveného záplavového území Q ₁₀₀ pro zástavbu občanského vybavení je podmíněno zajištěním protipovodňové ochrany zástavby dle výsledků studie odtokových poměrů.“
-------------------------------	--

Za pátý řádek se nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
-----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „maximálně 9m nad upravený terén a současně“.

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „OV“, v prvním řádku a druhém sloupci se za text „Plochy zastavěné“ nově vkládá text „a plochy zastavitelné č. 157“.

V pátém řádku „Podmíněně přípustné využití“ a v druhém sloupci se za první větu nově vkládá věta druhá a zní: „Pro zastavitelnou plochu č. 157 je stanoveno: využití části plochy zasahující do stanoveného záplavového území Q₁₀₀ pro zástavbu občanského vybavení je podmíněno zajištěním protipovodňové ochrany zástavby dle výsledků studie odtokových poměrů.“

Za pátý řádek se nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
-----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „maximálně 15m nad upravený terén a současně“. Za první větu se vkládá věta druhá a zní:

„Rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: v zastavitelné ploše č.157 je stanoveno 9000 až 13000m² a současně intenzita využití pozemků je stanovena max.70%.“

V kapitole „6.1“ se za oddíl ploch „OV“ nově vkládá oddíl ploch „OH“ a zní:

„Zatřídění dle zákł. členění území“	Plochy zastavitelné č.140.
KÓD dle podrobnějšího členění území	OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
Hlavní využití	Hřbitovy a související služby.
Přípustné využití	Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Veřejná prostranství a zeleň.
Nepřípustné využití	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.
Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu	Výšková regulace zástavby: maximálně 7m nad upravený terén a současně max.1 nadzemní podlaží.“

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „OK“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „...zastavitelné č.“ vypouští text „25, 26,“, dále za číslo „27“ se nově vkládá text „, 156“.

Za pátý řádek se nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
-----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „maximálně 12m nad upravený terén a současně“.

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „OS“, se za pátý řádek nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
-----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „maximálně 12m nad upravený terén a současně“.

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „OX“, se za čtvrtý řádek nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

6.d

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „DS“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „...zastavitelné č. 38,“ vypouští text „39,“, dále za textem „...44, 45,“ se vypouští text „49,“ a za text „...135, 136“ se nově vkládá text „, 152, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 183“.

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „DD“, ve čtvrtém řádku „Přípustné využití“ a druhém sloupci v páté odrážce se za textem „Občanské vybavení“ vypouští text „, výrobní a nevýrobní služby“, dále se za čtvrtý řádek nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

6.e

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „TU“, v prvním řádku a druhém sloupci se za slovo „Plochy“ nově vkládá text „zastavěné a“.

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „TW“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „...zastavitelné č.“ vypouští text „58,“, dále za textem „...83, 84,“ se vypouští text „85,“ a za text „...127, 129“ se nově vkládá text „, 160, 161, 162, 163, 164, 165“.

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „TE“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „...77, 79,“ vypouští text „106,“.

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

6.f

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „PU“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „...zastavitelné č.“ vypouští text „8,“, za textem „...94,“ se vypouští číslo „105“ a nově se vkládá číslo „144“.

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

6.g

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „SU“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „... zastavitelné č.“ vypouští text „1,“, za textem „18,“ se vypouští text „19, 20, 21, 23, 24“ a nově se vkládá text „, 150, 159“.

Celý třetí řádek se vypouští následovně:

„Hlavní využití“	Bydlení, občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby, rodinná rekreace.“
------------------	--

Ve čtvrtém řádku „Přípustné využití“, druhém sloupci a ve třetí větě se před větu „stavby a zařízení související...“ nově vkládá text a zní:

„Bydlení.

Rekreace.

Občanské vybavení.“

dále ve čtvrté větě „Stavby a zařízení související...“ se za textem „...a podmiňující“ vypouští text „hlavní využití“ a nově se vkládá text „bydlení, rekreaci a občanské vybavení“, v páté větě „Dopravní a technická...“ se za textem „...slučitelná s“ vypouští text „hlavním využitím“ a nově se vkládá text „bydlením, rekreací a občanským vybavením“.

V pátém řádku „Podmíněně přípustné využití“, druhém sloupci se vypouští celý text následovně:

„Pro zastavitelné plochy č.1, 20, 21, 23, 24: je využití podmíněno průkazem v dalším stupni projektové přípravy, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení při silnici III/0572“

a nově se vkládá text a zní:

„Pro zastavitelnou plochu č.150: je využití pro zástavbu smíšenou obytnou podmíněno odborným geotechnickým posouzením pro stanovení bezpečného založení staveb.

Doplňkové výrobní podnikatelské aktivity, zemědělství a řemesla – podmínka:

pouze takové výrobní podnikatelské aktivity, zemědělství a řemesla, které neobtěžují okolí pachem, prachem a hlukem, nenavazují na areály základní veřejné občanské vybavenosti obce a nezvyšují dopravní zátěž v navazující obytné zástavbě.“

Za pátý řádek se nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
-----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“a druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „v zastavěném území bude nově umístěvaná zástavba smíšená obytná dodržovat výškovou hladinu těsně navazující stabilizované zástavby se shodným využitím; v rámci návrhových ploch č.18, 179 je stanovena výška zástavby maximálně 12m nad upravený terén a současně“, dále za text „...podlaží a podkroví“ se nově vkládá text „; v rámci návrhové plochy č. 159 je stanovena výška zástavby maximálně 9m nad upravený terén a současně max.1 nadzemní podlaží a podkroví; v rámci návrhové plochy č. 150 je stanovena výška zástavby maximálně 9m nad upravený terén a současně max.1 nadzemní podlaží a podkroví, pouze v západní a východní okrajové poloze plochy č.150 je přípustné dodržovat výškovou hladinu a podlažnost těsně navazující stabilizované zástavby“.

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „SV“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „... zastavitelné č.“ vypouští text „14, 30“ a nově se vkládá text „23, 24, 143, 145, 146, 147, 149, 158“.

Celý třetí řádek se vypouští následovně:

„Hlavní využití“	Bydlení v rodinných domech a rodinná rekreace“
------------------	--

Ve čtvrtém řádku „Přípustné využití“, druhém sloupci se vypouští celá první věta „Výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím“ a ve třetí větě se před větu „stavby a zařízení související...“ nově vkládá text a zní:

„Bydlení v rodinných domech.

Rodinná rekreace.

Drobné výrobní podnikatelské aktivity slučitelné s bydlením a rekreací.“

dále ve čtvrté větě „Zemědělská výroba...“ se za textem „...slučitelná s“ vypouští text „hlavním využitím“ a nově se vkládá text „bydlením a rekreací“, v páté větě „Stavby a zařízení ...“ se za textem „...a podmiňující“ vypouští text „hlavní využití“ a nově se vkládá text „bydlení a rekreací“, v šesté větě „Dopravní a technická...“ se za textem „...slučitelná s“ vypouští text „hlavním využitím“ a nově se vkládá text „bydlením a rekreací“, v osmé větě se za slovem „Související“ vypouští text „výrobní a“, dále se vypouští celá devátá věta „Související zemědělství.“.

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a šestý a zní:

„Podmíněně přípustné využití	Pro zastavitelné plochy č.143, 145, 147, 149: je využití pro zástavbu smíšenou obytnou venkovskou podmíněno odborným geotechnickým posouzením pro stanovení bezpečného založení staveb. Pro zastavitelné plochy č. 23, 146 je stanoveno: využití části ploch zasahujících do stanoveného záplavového území Q ₁₀₀ pro zástavbu smíšenou obytnou je podmíněno zajištěním protipovodňové ochrany zástavby dle výsledků studie odtokových poměrů.
Nepřípustné využití	Využití, které není stanoveno jako přípustné a podmíněně přípustné.“

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a druhém sloupci se v první větě za text „Výšková regulace zástavby:“ nově vkládá text „v zastavěném území bude nově umísťovaná zástavba smíšená obytná venkovská dodržovat výškovou hladinu těsně navazující stabilizované zástavby se shodným využitím; v rámci návrhových ploch č. 23, 24, 143, 145, 146, 147, 149, 158 je stanovena výška zástavby maximálně 9m nad upravený terén a současně max.“, dále za první větu se vkládá věta druhá a zní „Nová zástavba v návrhových plochách č.173, 147, 149 v rámci samot ve volné krajině bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby venkovského charakteru.“, dále za druhou větu se nově vkládá text a zní:

„Rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků:

- v zastavitelné ploše č.143 je stanoveno 1500 až 4500m² a současně intenzita využití pozemků je stanovena max. 40%
- v zastavitelné ploše č.147 je stanoveno 800 až 1000m² a současně intenzita využití pozemků je stanovena max. 40%
- v zastavitelné ploše č.149 je stanoveno 4000 až 8000m² a současně intenzita využití pozemků je stanovena max. 40%“:

V kapitole „6.1“ se vypouští celý oddíl „SO.4“ následovně:

Zatřídění dle zákl. členění území	Plochy zastavěné.
KÓD dle podrobnějšího členění území	SO.4 – PLOCHY SMÍŠENÉ REKREAČNÍ
Hlavní využití	Individuální či hromadná rekreace, sport, bydlení, občanské vybavení.
Přípustné využití	Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Veřejná prostranství a zeleň. Informační zařízení.
Podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu	Výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží a podkroví.

6.h

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „VU“, v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „Plochy zastavěné“ nově vkládá text „a zastavitelné č.148“.

V pátém řádku „Podmíněně přípustné využití“ a v druhém sloupci se za první větu nově vkládá věta druhá a zní: „Pro zastavitelnou plochu č. 148 je stanoveno: využití části plochy zasahující do stanoveného záplavového území Q₁₀₀ pro zástavbu s využitím pro výrobu je podmíněno zajištěním protipovodňové ochrany zástavby dle výsledků studie odtokových poměrů.“.

Za pátý řádek se nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se vypouští první věta „Výška zástavby jednotlivými objekty je stanovena na max. 9 m nad upravený terén.“ a nově se vkládá věta první a zní: „Výšková regulace zástavby: v zastavěném území a v zastavitelné ploše č. 148 bude nově umísťovaná zástavba pro výrobu dodržovat výškovou hladinu těsně navazující stabilizované zástavby se shodným využitím.“. Dále za první větu se nově vkládá věta druhá a zní: „Rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: v zastavitelné ploše č.148 je stanoveno 2000 až 7000m² a současně intenzita využití pozemků je stanovena max. 70%“.

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „VD“, ve čtvrtém řádku „Přípustné využití“ a v druhém sloupci se vypouští druhá odrážka „Občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím.“, dále v pátém řádku „Podmíněně přípustné využití“ a v druhém sloupci se za první větu nově vkládá věta druhá a zní: „Pro zastavitelnou plochu č. 28 je stanoveno: využití části plochy zasahující do stanoveného záplavového území Q₁₀₀ pro zástavbu s využitím pro výrobu a služby je podmíněno zajištěním protipovodňové ochrany zástavby dle výsledků studie odtokových poměrů.“.

Za pátý řádek se nově vkládá řádek šestý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“
-----------------------	--

V sedmém řádku „Podmínky prostorového uspořádání...“ a v druhém sloupci se vypouští první věta „Výška zástavby jednotlivými objekty je stanovena na max. 9 m nad upravený terén.“ a nově se vkládá první věta a zní: „Výšková regulace zástavby: v zastavěném území bude nově umístěvaná zástavba pro výrobu drobnou a služby dodržovat výškovou hladinu těsně navazující stabilizované zástavby se shodným využitím; v rámci návrhové plochy č. 28 je stanovena výška zástavby maximálně 12m nad upravený terén“. Dále za první větu se nově vkládá věta druhá a zní: „Rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: v zastavitelné ploše č.28 je stanoveno 2000 až 8500m² a současně intenzita využití pozemků je stanovena max. 60%“.

6.i

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „WT“ se za čtvrtý řádek nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

6.j

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „ZZ“ ve třetím řádku „Hlavní využití“ a druhém sloupci se v textu vypouští slovo „Veřejná“ a za textem „...v zastavěném území“ se vypouští text „a v zastavitelných plochách“.

Ve čtvrtém řádku a druhém sloupci se vypouští druhá věta „Občanské vybavení související s hlavním využitím.“ a nově se vkládá druhá a třetí věta a zní:

„Drobná architektura.

Dětská hřiště.“

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a šestý a zní:

„Podmíněně přípustné využití“	Stavby pro zemědělství jsou podmíněny umístěním ve stabilizovaných zahradách (včetně stavové plochy zahrad v rámci územní rezervy R.141), které prokazatelně slouží pro samozásobitelské zemědělství a jsou slučitelné s využitím navazující stabilizované obytné zástavby.
Nepřípustné využití	Využití, které není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné.“

6.k

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „ZK“ v prvním řádku a druhém sloupci se za textem „...navrhované č. 104“ vypouští text „, 110“.

V pátém řádku a druhém sloupci se ve druhé větě za textem „...s výjimkou“ vypouští text „oplocení lesních školek,“ a za textem „...před zvěří“ se vypouští text „, oplocení ÚSES a obhospodařovaných zemědělských ploch“.

6.l

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „NU“ v prvním řádku a druhém sloupci se za text „...102, 103“ nově vkládá text „, 182“, dále ve čtvrtém řádku a druhém sloupci se vypouští první věta „Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím.“.

Za čtvrtý řádek se nově vkládá řádek pátý a zní:

„Podmíněně přípustné využití“	Dopravní a technická infrastruktura v plochách přírodních je přípustná pouze ve stávajícím rozsahu.“
-------------------------------	--

V šestém řádku a druhém sloupci se ve první větě za textem „... , lesnictví“ vypouští text „, vodní hospodářství“.

6.m

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „AU“ v prvním řádku se za textem „...navrhované č.“ vypouští text „93,“. Ve čtvrtém řádku a druhém sloupci „Přípustné využití“ se vypouští čtvrtá věta „Oplocení k ochraně porostů před zvěří, oplocení obhospodařovaných zemědělských ploch, oplocení lesních školek.“. V pátém řádku „Nepřípustné využití...“ se za první větu nově vkládá věta druhá a zní: „Oplocení s výjimkou pasteveckých ohrad.“.

6.n

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „LU“ ve třetím řádku „Hlavní využití“ ve druhém sloupci se před textem „určené k plnění...“ vypouští slovo „Plochy“ a nově vkládá slovo „Pozemky“, dále ve čtvrtém řádku „Přípustné využití“ a druhém sloupci se vypouští pátá věta „Oplocení ploch lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří, oplocení ÚSES a oplocení obhospodařovaných zemědělských ploch“. V pátém řádku „Nepřípustné využití...“ se za první větu nově vkládá věta druhá a zní: „Oplocení s výjimkou ochrany založených porostů před zvěří.“.

6.o

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „MU“ se vypouští celý třetí řádek následovně:

„Hlavní využití“	Zemědělský půdní fond, plochy určené k plnění funkcí lesa, vodní plochy.“
------------------	---

V třetím řádku „Přípustné využití“ a druhém sloupci se v první větě vypouští první slovo „Sezónní“ a nově se vkládá text „Trvalé travní porosty pro“ za textem „sportovní využití“ se vypouští text „pro zimní a letní sporty (např. lyžování, snowboard, sáňkování apod.)“ a nově se vkládá text „- lyžařské sjezdovky“. Za první větu se nově vkládá věta druhá a třetí a zní:

„Zemědělský půdní fond.

Malé vodní plochy.“

Dále ve čtvrté větě se za textem „...slučitelná s“ vypouští slovo „hlavním“ a za slovo „využitím“ se nově vkládá text „pro lyžařské sjezdovky“.

6.p

V kapitole „6.1“ v oddílu ploch „GU“ se za čtvrtý řádek nově vkládá řádek pátý a zní:

„Nepřípustné využití“	Využití, které není stanoveno jako hlavní a přípustné.“
-----------------------	---

6.q

V kapitole „6.1“ se za oddílem ploch „GU“ vypouští oddíl „Vymezení použitých pojmů“ a nově se vkládá do samostatné kapitoly „13“.

Za oddílem „Vymezení použitých pojmů“ se vypouští celá poslední věta následovně: „Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití: co není stanoveno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití je nepřípustné.“

6.r

V textu kapitoly „6.2“ se ve čtvrté větě za text „...volně do krajiny“ nově vkládá text „– tj. zastavitelné plochy jsou vždy navrhovány pouze v těsné návaznosti na stávající zástavbu, případně doplňují větší proluky v zástavbě, samoty ve volné krajině jsou ve vybraných lokalitách pouze okrajově doplněny.“

7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

7.a

V kapitole „7.1“, v tabulce označené „Tab.č.I-19“, v řádku veřejně prospěšné stavby D1 se ve třetím sloupci před textem „52,...“ vypouští text „49,“ a za text „..., 133“ se nově vkládá text „170, 171, 172“.

Za řádek veřejně prospěšné stavby D3 se nově vkládají řádky veřejně prospěšných staveb D4, D5, D6 a zní:

„D4“	Bystřička II	173	cyklostezka a chodník
D5	Bystřička II	174	cyklostezka a chodník
D6	Bystřička II	169, 175	cyklostezka a chodník“

V řádku veřejně prospěšné stavby DS2 se ve druhém sloupci vypouští text „Bystřička I“ a nově se vkládá text „Bystřička II“.

7.b

V kapitole „7.1“, v tabulce označené „Tab.č.I-20“, ve třetím řádku veřejně prospěšné stavby K1 se ve třetím sloupci za textem „45,“ vypouští číslo „49“ a nově se vkládá text „160, 161, 162, 177“, ve čtvrtém řádku veřejně prospěšné stavby K2 se ve třetím sloupci za text „73,“ nově vkládá text „75,“

v pátém řádku veřejně prospěšné stavby K3 se ve třetím sloupci za textem „83, 84,“ vypouští text „85,“, za text „...127, 128“ se nově vkládá text „, 163, 164, 165“,
 v šestnáctém řádku se v prvním sloupci vypouští označení veřejně prospěšné stavby „T*1“ a nově se vkládá označení „T1“ a ve čtvrtém sloupci se za text „odvodňovací příkop“ nově vkládá text „, vodovodní řad, kanalizační stoka“,
 v sedmáctém řádku se v prvním sloupci vypouští označení veřejně prospěšné stavby „T*2“ a nově se vkládá označení „T2“
 v osmáctém řádku se v prvním sloupci vypouští označení veřejně prospěšné stavby „TE1“ a nově se vkládá označení „E1“ a ve třetím sloupci se před textem „116, 134“ vypouští text „39,“ a za text „116, 134“ se nově vkládá text „, 175“,
 v devatenáctém řádku se v prvním sloupci vypouští označení veřejně prospěšné stavby „TE2“ a nově se vkládá označení „E2“ a ve třetím sloupci za číslem „77“ vypouští text „, 106“,
 ve dvacátém řádku se v prvním sloupci vypouští označení veřejně prospěšné stavby „TE3“ a nově se vkládá označení „E3“,
 ve dvacátém prvním řádku se v prvním sloupci vypouští označení veřejně prospěšné stavby „TE4“ a nově se vkládá označení „E4“.

7.d

V kapitole „7.2“ v tabulce označené „Tab.č.I-21“, ve druhém řádku a prvním sloupci se za textem „označ.“ vypouští text „VPS“ a nově se vkládá text „VPO“ a ve čtvrtém sloupci se za slovem „název“ vypouští text „VPS“ a nově se vkládá text „VPO“.

Dále se vypouští celý řádek veřejně prospěšného opatření U6 následovně:

„U6	Bystřička I	106	LBK“
-----	-------------	-----	------

V řádku veřejně prospěšného opatření U11 se ve třetím sloupci vypouští číslo „122“ a nově se vkládá číslo „182“ a ve čtvrtém sloupci se vypouští název „LBK“ a nově se vkládá název „LBC 1“.

7.c

V kapitole „7.2“, se vypouští poslední věta za tabulkou „Tab.č.I-21“ následovně:

„Veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění pro stavbu Přeložka silnice I/57 Semetín – Bystřička (plochy DS 38, 39, 41) vyplývají ze ZÚR ZK.“

7.d

V textu kapitoly „7.4“ se v první větě za textem „...jsou vymezeny“ vypouští slovo „tři“ a nově se vkládá slovo „dvě“, za textem „plochy asanací:“ se vypouští text „93 (A1),“.

Dále v tabulce „Tab.č.I-22“, ve druhém řádku a prvním sloupci se za textem „označ.“ vypouští text „VPS“ a nově se vkládá text „asanace“.

Dále se vypouští celý řádek asanace A1 následovně:

A1	Bystřička I	93	demolice obytné stavby na pozemku parc.č. 1240, st.pl. 282
----	-------------	----	--

8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

8.a

V nadpisu kapitoly č.8 se za slovem „Vymezení“ vypouští slovo „dalších“, za textem „prospěšných staveb a“ se vypouští text „veřejně prospěšných opatření“ a nově se vkládá text „veřejných prostranství“, za textem „...podle §“ se vypouští text „5 odst.1“ a nově se vkládá číslo „8“.

8.b

V tabulce „Tab.č.I-23“, ve druhém řádku a prvním sloupci se vypouští text „označ. VPS, VPO či veř.“ a nově se vkládá text „označení veřejného“.

Dále se vypouští celé řádky veřejných prostranství P*1 a P*3 následovně:

P*1	P*8	Bystřička II	168/6, 168/7, 222/1, 223/1, 223/20, 223/33, 223/34, 223/35, 223/36, 223/44, 223/45, 223/48, 223/49, 223/50, 223/51, 223/55, 223/56, 223/59, 223/60, 223/61, 501, 802/1, 802/4	obec Bystřička
P*3	P*105	Bystřička II	173/8, 173/10, 173/12, 177, 182/1, 182/4	obec Bystřička

V řádku plochy č. 78 se v prvním sloupci vypouští označení „P*2 a nově se vkládá označení „PP.78“, ve druhém sloupci se před číslem „78“ vypouští text „P*“, ve čtvrtém sloupci se za textem „...788/3,“ vypouští text „842/2, 843/3“.

V řádku plochy č. 94 se v prvním sloupci vypouští označení „P*4 a nově se vkládá označení „PP.94“, ve druhém sloupci se před číslem „94“ vypouští text „P*“, ve čtvrtém sloupci se za textem „...137/4,“ vypouští text „137/5“.

Za řádek veřejného prostranství „PP.94“ se nově vkládá řádek veřejného prostranství PP.144 a zní:

PP.144	144	Bystřička II	234/1	obec Bystřička
--------	-----	--------------	-------	----------------

10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

10.a

V nadpisu kapitoly č.10 se vypouští text „Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části“ a nově se vkládá text „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření“.

10.b

V textu kapitoly č. 10 se vypouští první a druhá věta následovně:

„Textová část návrhu je tvořena stranami I-1 až I-21 a obsahuje celkem 21 listů.

Grafická část obsahuje výkresy č. I.1 až I.3, tj. celkem 3 výkresy.“

Dále se vkládá nový text kapitoly a zní:

„Řešením územního plánu jsou vymezeny plochy územních rezerv:

Plocha pro výrobu:

Vymezena je územní rezerva pro výrobu drobnou a služby:

číslo plochy	způsob možného budoucího využití	výměra plochy v ha	kód funkčního využití	lokality
141	výroba drobná a služby	0,50	VD	železniční stanice Bystřička

Podmínky pro prověření budoucího využití plochy územní rezervy pro výrobu drobnou a služby R.141:

- prokázání potřeby rozšíření výroby, výrobních služeb nebo řemesel v dotčené lokalitě

Přípustné využití stavové plochy zeleně do doby využití pro výrobu drobnou a služby: do doby využití územní rezervy je v dotčené stavové ploše zeleně zahrad přípustné umístit stavby pro zemědělství.

Plochy smíšené obytné:

Vymezeny jsou územní rezervy pro zástavbu smíšenou obytnou:

číslo plochy	způsob možného budoucího využití	výměra plochy v ha	kód funkčního využití	lokality
153	smíšené obytné	0,49	SU	U Ševců
180	smíšené obytné	0,75	SU	odbočka - Řehořov
181	smíšené obytné	0,78	SU	odbočka - Řehořov

Podmínky pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv pro zástavbu smíšenou obytnou R.153, R.180, R.181:

- prokázání využití navazujících návrhových ploch smíšených obytných v dotčených lokalitách
- prokázání potřeby rozvoje smíšené obytné zástavby v dotčených lokalitách

Plochy pro dopravu:

Vymezeny jsou územní rezervy pro dopravu silniční:

číslo plochy	způsob možného budoucího využití	výměra plochy v ha	kód funkčního využití	lokalita
166	doprava silniční	0,35	DS	U Šimčíků
167	doprava silniční	0,33	DS	Farma ZD
178	doprava silniční	0,08	DS	Kemp Ranč Bystřička

Podmínky pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv pro dopravu silniční R.166, R.167, R.178:

- prokázání potřeby propojení realizovaných úseků cyklostezek Vsetínská Bečva – vodní nádrž Bystřička a zohlednění přírodních a krajinných hodnot v dotčených lokalitách“

11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

11.a

Za text kapitoly č. 10 se vkládá nová kapitola č. 11 včetně nadpisu a zní:

„11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“

Lokalita, pro kterou bude zpracována územní studie, je vymezena v grafické části dokumentace – viz. Výkres základního členění území.

Územní plán Bystřička vymezuje tuto lokalitu, pro kterou bude zpracována územní studie:

Lokalita US.1

- řešená plocha leží v lokalitě jižně nad vodní přehradou Bystřička u silnice III/05726
- lokalita zahrnuje návrhovou plochu smíšenou obytnou č.: 150

číslo plochy	kód využití plochy	účel zpracování územní studie	podmínky územní studie	lhůta pro pořízení ÚS
150	SU	Řešení dopravního napojení lokality a stanovení způsobu zastavění plochy navrhované pro zástavbu smíšenou obytnou. Vymezení ucelené plochy veřejného prostranství.	<ul style="list-style-type: none"> • navrhnout koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně napojení celé řešené lokality na stabilizovanou dopravní kostru • vymežit ucelené veřejné prostranství s převahou veřejné zeleně v rozsahu min.1000m² • stanovit zásady plošného a prostorového uspořádání zástavby se záměrem umístit novou zástavbu v návaznosti na veřejně přístupné komunikace • pokud to bude účelné, navrhnout etapizaci“ 	Do 31.3.2028

12 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

12.a

V nadpisu kapitoly se vypouští číslo „11“ a nově se vkládá číslo „12“ a za textem nadpisu „...urbanisticky významných staveb“ se vypouští text „, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“.

12.b

V textu kapitoly č. 12 se před text „Architektonickou část projektové dokumentace pro rozhlednu...“ nově vkládá text a zní:

„Architektonicky významnou stavbou je v řešeném území vymezena rozhledna v zastavitelné ploše OX č. Z.31.

Pro stavbu rozhledny je stanovena podmínka:“

13 Definice pojmů, které nejsou obsaženy v právních předpisech

13.a

Za text kapitoly č. 12 se vkládá nový nadpis kapitoly č. 13 a zní:

„13 Definice pojmů, které nejsou obsaženy v právních předpisech“

13.b

Za nadpis kapitoly č. 13 se vkládá text oddílu „Vymezení použitých pojmů“ z kapitoly č.6

13.c

Za pojmem „Zeleň“ se vypouští pojem „Veřejná zeleň“ následovně:

„Veřejná zeleň – různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti.“

V pojmu „Stavby pro zemědělství“ se za text „– v plochách“ nově vkládá slovo „využívaných“ a za text „v nezastavěném území“ se nově vkládá text „a v plochách ZZ v zastavěném území“.

Za pojem „Reklamní zařízení“ se nově vkládají pojmy následovně:

„Drobná architektura – kaple, altány, pergoly atd. včetně odpočinkových ploch s mobiliářem.

Základní prvky tvarosloví zástavby venkovského charakteru – zástavba v plochách smíšených obytných venkovských je tvořena jedním objektem nebo soustavou několika objektů obdélníkového půdorysu, případně půdorysu ve tvaru písmen L a U nebo jejich kombinací, objekty hlavního využití jsou nízké (1 nadzemní podlaží a podkroví) a jsou opatřeny pravidelnou (symetrickou) šikmou střechou.“

Závěr

14.a

Za text kapitoly č. 13 se nově vkládá „Závěr“ včetně nadpisu a zní:

“Závěr

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

- Textová část: 25 stran textu

• Grafická část: 3 výkresy

Výkres	P2 2-1	Výkres základního členění území	1:5000
	P2 2-2	Hlavní výkres	1:5000
	P2 2-3	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1:5000

Seznam použitých zkratk

- SZ: stavební zákon
- VPS: veřejně prospěšná stavba
- VPO: veřejně prospěšné opatření
- ZÚR ZK: Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
- ÚSES: územní systém ekologické stability
- PUPFL: pozemky určené k plnění funkce lesa
- LBC: lokální biocentrum
- LBK: lokální biokoridor“